

Elcometer 135B Plastry Bresle

Elcometer 135A Próbki Bresle



Elcometer 135B



Elcometer 135A

Elcometer 135B Oryginalne plastry Bresle; samoprzylepne plastry gumowe dostarczane w zestawach Elcometer 138 do badania poziomu zanieczyszczenia powierzchni przed nałożeniem powłoki.

Oryginalne plastry Elcometer 125B są w opakowaniach po 25 szt

Elcometer 135A Próbki Bresle (zamienniki oryginalnych plastrów) Samoprzylepne plastry gumowe dostarczane w zestawach Elcometer 138/2 do określania poziomu zanieczyszczenia powierzchni przed nałożeniem powłoki.

Opakowanie zawiera 50 szt próbek Bresle

Zanieczyszczenia powierzchni pochodzące z soli jako chlorki, siarczki i azotany, pojawiają się w postaci pęcherzy w powłoce organicznej.

Do prawidłowego wykonania powłoki nie wystarczy jednak badanie czystości powierzchni podłoża. W przypadku powłok wielowarstwowych konieczne jest sprawdzanie czystości każdej kolejnej warstwy przed położeniem następną powłoki. Zanieczyszczenia powierzchni poszczególnych warstw, zwłaszcza podczas aplikacji w trudnych warunkach mogą powodować rozwarstwienie powłoki.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	Elcometer 135B	Elcometer 135A
Rozmiar	5,2 x 5,2 cm	5,2 x 5,2 cm
Obszar testu	12,5 cm ²	12,5 cm ²
Objętość płynu do testu	2,6 ml ± 0,6 ml	2,6 ml ± 0,6 ml
Ilość testów	25 szt	50 szt
Numer katalogowy	EE135----B	EE135----A